


## สถานการณ์โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาอำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

### 1.โรคเฝ้าระวังที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงสุด


#### 1.1 อันดับโรคเฝ้าระวัง ที่มีจำนวนผู้ป่วยสะสม

งานระบาดวิทยา โรงพยาบาลผักไห่ ได้รับรายงานโรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565–30 พฤศจิกายน 2565 เรียงตามอันดับจำนวนผู้ป่วยสะสมดังนี้



#### 1.2 อันดับโรคเฝ้าระวัง ประจำเดือน พฤศจิกายน ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2565 ตามอันดับจำนวนผู้ป่วย ดังนี้




## 2.สถานการณ์โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ที่สำคัญ

### สถานการณ์โรคอุจจาระร่วง (Diarrhea)


ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 โรงพยาบาลผักไห่ ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วง (Diarrhea) จำนวน 433 ราย อัตราป่วย 1064.38 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต

พบผู้ป่วยเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยพบเพศหญิง 269 ราย เพศชาย 164 ราย อัตราส่วนเพศหญิงต่อเพศชาย 1.64 : 1

กลุ่มอายุที่พบสูงสุด คือ กลุ่มอายุ 15 -24 ปี จำนวนผู้ป่วย 106 ราย รองลงมาคือกลุ่มอายุ 25 - 34 ปี, 45 - 54 ปี, 65 ปี ขึ้นไป, 35 - 44 ปี, 55 - 64 ปี, 0 - 4 ปี, 10 - 14 ปี และ 5 - 9 ปี จำนวนผู้ป่วย 100, 51, 50, 48, 25, 25, 15 และ 13 ราย ตามลำดับ




พบผู้ป่วยสูงสุดในเดือน กันยายน จำนวนผู้ป่วย 69 ราย โดยมีรายงานผู้ป่วยเดือน มกราคม 0 ราย กุมภาพันธ์ 7 ราย มีนาคม 27 ราย เมษายน 18 ราย พฤษภาคม 51 ราย มิถุนายน 46 ราย กรกฎาคม 43 ราย สิงหาคม 56 ราย กันยายน 69 ราย ตุลาคม 53 ราย พฤศจิกายน 63 ราย



พบผู้ป่วยในเขตเทศบาล 236 ราย ร้อยละ 54.76 ในเขตองค์การบริหารตำบล 195 ราย ร้อยละ 45.24

ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลชุมชน 433 ราย

ตำบลที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด คือ ตำบล บ้านใหญ่ (44ราย) อัตราป่วย 2,050.33 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ ตำบล ตาลาน(36ราย), ตำบล หนองน้ำใหญ่(81ราย), ตำบล กุฎี(30ราย), ตำบล ลาดชิด(39ราย), ตำบล ลาดน้ำเค็ม(24ราย), ตำบล จักราช(22ราย), ตำบล ทำดินแดง(20ราย), ตำบล ผักไห่ (41ราย), ตำบล โคนข้าง(14ราย), ตำบล อมฤต(15ราย), ตำบล หน้าโคก(17ราย), ตำบล ดอนลาน(14ราย), ตำบล บ้านแค(19ราย), ตำบล นาคู(12ราย), ตำบล ลำตะเคียน(5ราย) อัตราป่วย 2050.11 , 1379.9 , 1302.65 , 1099.21 , 1092.9 , 1060.24 , 1004.02 , 978.05 , 859.42 , 751.88 , 750.55 , 662.25 , 577.33 , 573.34 , 411.18 ตามลำดับ



### ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ


จากข้อมูล เดือน พฤศจิกายน 2565 พบรายงานผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วง 63 ราย โดยจำนวนผู้ป่วยในเดือนนี้ น้อยกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง พบผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงสะสมอยู่ในกลุ่มอายุ 15-24 ปี มากที่สุด (106ราย) ตำบลที่พบอัตราป่วยสะสมสูงสุด คือ ตำบล บ้านใหญ่ อัตราป่วย 2,050.33 ต่อประชากรแสนคน (44ราย)

ในปัจจุบันมีปัจจัยการเกิดโรคที่มีความซับซ้อนมากขึ้นจึงต้องได้รับความร่วมมือ มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะท้องถิ่นควรมีบทบาทตามพรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ดำเนินงานออกข้อบัญญัติท้องถิ่น การบังคับใช้ ด้านสุขาภิบาลอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหาร ร่วมกันรณรงค์ให้ความรู้การกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ อาจนำผลการประเมินด้านข้อกำหนดสุขาภิบาลอาหารของร้านอาหาร/แผงลอย/ตลาดสด (ข้อกำหนดทางสุขาภิบาลอาหาร เป็นสิ่งสำคัญที่ควรพัฒนาดำดับแรก) มาตรการ COVID Free Setting เชื่อมโยงกับการพิจารณามาตรการในการขออนุญาตประกอบกิจการหรือแจ้งประกอบกิจการของท้องถิ่น รวมถึงการสร้างความตระหนัก ให้ความรู้/อบรม ของท้องถิ่น โรงเรียนอสม. ผู้นำชุมชน ผู้ประกอบการร้านอาหารต่างๆ ประชาชน อย่างต่อเนื่อง


### สถานการณ์โรคปอดอักเสบ (Pneumonia)

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 โรงพยาบาลฝักไถ่ ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ (Pneumonia) จำนวน 41 ราย อัตราป่วย 100.78 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต พบผู้ป่วยเพศชายมากกว่าเพศหญิง โดยพบเพศชาย 24 ราย เพศหญิง 17 ราย อัตราส่วนเพศชาย ต่อเพศหญิง 1.41 : 1

กลุ่มอายุที่พบสูงสุด คือ กลุ่มอายุ 65 ปีขึ้นไป จำนวนผู้ป่วย 23 ราย รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 55- 64 ปี, 0 - 4 ปี, 35-44 ปี, 45-54 ปี, 25 - 34 ปี, 15 - 24 ปี, 10 - 14 ปี และ 5 - 9 ปี จำนวนผู้ป่วย 11,6,1,0,0, 0, 0 และ 0 ราย ตามลำดับ




พบผู้ป่วยสูงสุดในเดือน พฤศจิกายน จำนวนผู้ป่วย 9 ราย โดยมีรายงานผู้ป่วยเดือน มกราคม 0 ราย กุมภาพันธ์ 1 ราย มีนาคม 2 ราย เมษายน 5 ราย พฤษภาคม 2 ราย มิถุนายน 4 ราย กรกฎาคม 3 ราย สิงหาคม 4 ราย กันยายน 4 ราย ตุลาคม 7 ราย พฤศจิกายน 9 ราย



พบผู้ป่วยในเขตเทศบาล 25 ราย ร้อยละ 60.98 ในเขตองค์การบริหารตำบล 16 ราย ร้อยละ 39.02 ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลชุมชน 41 ราย

ตำบลที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด คือ ตำบล บ้านใหญ่ (5ราย) อัตราป่วย 232.99 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ ตำบล ท่าดินแดง(4ราย), ตำบล ผักไห้(8ราย), ตำบล อมฤต(3ราย), ตำบล นาคู(3ราย), ตำบล ลาดชิด(5ราย), ตำบล หนองน้ำใหญ่(6ราย), ตำบล กุฎี(2ราย), ตำบล ตาลาน(1ราย), ตำบล จักราช(1ราย), ตำบล ดอนลาน(1ราย), ตำบล ลาดน้ำเค็ม(1ราย), ตำบล บ้านแค(1ราย), ตำบล หน้าโคก(0ราย), ตำบล โคกช้าง (0ราย), ตำบล ลำตะเคียน(0ราย), อัตราป่วยเท่ากับ 200.8 , 190.84 , 150.38 , 143.33 , 140.92 , 102.21 , 86.84 , 56.95 , 48.19 , 47.3 , 45.54 , 30.39 , 0 , 0 , 0 ตามลำดับ



### ข้อสรุป และข้อเสนอแนะ


เดือน พฤศจิกายน 2565 พบรายงานผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ 9 ราย มากกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง โดยพบผู้ป่วยสะสม ในกลุ่มอายุ 65 ปีขึ้นไป มากที่สุด จำนวน 23 ราย ตำบลที่มีอัตราป่วยสะสมมากที่สุด ในพื้นที่ ต. บ้านใหญ่ (5ราย) อัตราป่วย 232.99 ต่อประชากรแสนคน

### สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่


ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 โรงพยาบาลผักไห่ ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ (Influenza) จำนวน 6 ราย อัตราป่วย 14.75 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต

พบผู้ป่วยเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยพบเพศหญิง 4 ราย เพศชาย 2 ราย อัตราส่วนเพศหญิงต่อเพศชาย 2.00 : 1

กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ 5 - 9 ปี จำนวนผู้ป่วย 2 ราย รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 0 - 4 ปี, 55 - 64 ปี, 45 - 54 ปี, 65 ปี ขึ้นไป, 35 - 44 ปี, 25 - 34 ปี, 15 - 24 ปี และ 10 -14 ปี จำนวนผู้ป่วย 2,1,1,0,0, 0, 0 และ 0 ราย ตามลำดับ



พบผู้ป่วยสูงสุดในเดือน สิงหาคมจำนวนผู้ป่วย 3 ราย โดยมีรายงานผู้ป่วยเดือน มกราคม 0 ราย กุมภาพันธ์ 0 ราย มีนาคม 0 ราย เมษายน 0 ราย พฤษภาคม 0 ราย มิถุนายน 0 ราย กรกฎาคม 0 ราย สิงหาคม 3 ราย กันยายน 1 ราย ตุลาคม 1 ราย พฤศจิกายน 1 ราย




พบผู้ป่วยในเขตเทศบาล 2 ราย ร้อยละ 33.33 ในเขตองค์การบริหารตำบล 4 ราย ร้อยละ 66.67


ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลชุมชน เท่ากับ 6 ราย

ตำบลที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด คือ ตำบล ลาดชิด(2ราย) อัตราป่วย 56.37 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ ตำบล จักราช(1ราย), ตำบล บ้านใหญ่(1ราย), ตำบล ลาดน้ำเค็ม(1ราย), ตำบล หน้าโคก (1ราย), ตำบล หนองน้ำใหญ่, ตำบล โคกช้าง, ตำบล ลำตะเคียน, ตำบล กุฎี, ตำบล นาคู, ตำบล ดอนลาน, ตำบล ท่าดินแดง, ตำบล ตาลาน, ตำบล บ้านแค, ตำบล อมฤต, ตำบล ผักไห้, อัตราป่วย 48.19 , 46.6 , 45.54 , 44.15 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ตามลำดับ






พบผู้ป่วยสูงสุดในเดือน พฤษภาคมจำนวนผู้ป่วย 9 ราย โดยมีรายงานผู้ป่วยเดือน มกราคม 0 ราย กุมภาพันธ์ 0 ราย มีนาคม 0 ราย เมษายน 0 ราย พฤษภาคม 9 ราย มิถุนายน 6 ราย กรกฎาคม 0 ราย สิงหาคม 0 ราย กันยายน 0 ราย ตุลาคม 4 ราย พฤศจิกายน 1 ราย



พบผู้ป่วยในเขตเทศบาล 10 ราย ร้อยละ 52.63 ในเขตองค์การบริหารตำบล 9 ราย ร้อยละ 47.37  
ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลชุมชน เท่ากับ 20 ราย

ตำบลที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด คือ ตำบล จักรราช(6ราย) อัตราป่วย 289.16 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ ตำบล ลาดชิด(6ราย), ตำบล หน้าโคก(2ราย), ตำบล หนองน้ำใหญ่(4ราย), ตำบล นาคู (1ราย), ตำบล ผักไห้(1ราย), ตำบล บ้านใหญ่, ตำบล โคกช้าง, ตำบล ลำตะเคียน, ตำบล กุฎี, ตำบล ดอนลาน, ตำบล ท่าดินแดง, ตำบล ตาลาน, ตำบล ลาดน้ำเค็ม, ตำบล บ้านแค, ตำบล อมฤต, อัตราป่วย 169.11 , 88.3 , 68.14 , 47.78 , 23.85 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ตามลำดับ





### ข้อสรุป และข้อเสนอแนะ

เดือน พฤศจิกายน 2565 ได้รับรายงานผู้ป่วย 1 ราย ในพื้นที่ ต.นาคู โดยในเดือนนี้ มีจำนวนผู้ป่วยน้อยกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสมอยู่ในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (7ราย) ตำบลที่พบอัตราป่วยสะสมสูงสุด คือ จักราช(6ราย) อัตราป่วย 289.16 ต่อประชากรแสนคน

การวิเคราะห์ข้อมูลทางระบาดวิทยาในภาพรวมของระดับพื้นที่ควรมีการดำเนินการทั้งในระดับหมู่บ้าน ตำบลอำเภอลำดับความสำคัญของปัญหาและประเมินความเสี่ยงในระดับพื้นที่เพื่อให้สามารถวางแผนกำหนดมาตรการและการใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลา ที่ผ่านมาปี 2562 พบผู้ป่วยในหลายพื้นที่ยังคงพบปัญหาอุปสรรค ได้แก่ ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม เช่น พื้นที่มีค่า HI,CI สูงมีขยะแหล่งเพาะพันธุ์ แหล่งน้ำขัง ภาวะโลกร้อน ปัจจัยบุคคล เช่น พฤติกรรม ความรู้ประชาชน การไม่ให้ความร่วมมือในการป้องกันควบคุมโรค รวมถึงปัจจัยอื่นๆที่ซับซ้อนมากขึ้น เช่น คมนาคม การเมือง กฎหมาย การออกและการบังคับใช้ข้อกฎหมายของท้องถิ่น ข้อจำกัดและประสิทธิภาพในการพัฒนากิจการและที่สำคัญ คือ การไม่ให้ความร่วมมือในการควบคุมโรค รวมถึงการกำจัดลูกน้ำยุงลาย ชุมชนส่วนใหญ่มีแนวคิดว่าการกำจัดลูกน้ำยุงลายในบ้านไม่ใช่หน้าที่ของตน ความไม่ตระหนักของชุมชน จึงส่งผลให้มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายสูง มีขยะ แหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย โดยเฉพาะสถานที่ที่คนอยู่รวมกันมากๆ เช่น วัด โรงเรียน เป็นต้น จึงควรสร้างความตระหนัก และขอความร่วมมือของชุมชนและเครือข่ายทุกภาคส่วนต่อไป หรือท้องถิ่นอาจพิจารณากำหนดเทศบัญญัติ/ข้อบังคับท้องถิ่น และการบังคับใช้ เพื่อกำหนดมาตรการกระตุ้นให้ชุมชนร่วมมือในการจัดการบ้าน/หน่วยงานตนเองมากขึ้น

การป้องกันโรคล่วงหน้าโดยการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายทั้งภายในบ้านและรอบบ้านช่วงเวลาสำคัญที่ควรดำเนินการคือช่วงเดือนมกราคม - เมษายนของทุกปีเนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงที่โอกาสการแพร่โรคเกิดน้อยที่สุดและจะส่งผลต่อจำนวนผู้ป่วยที่อาจเกิดมากขึ้นในช่วงฤดูฝน (พฤษภาคม-สิงหาคม) ควรประสานผู้นำชุมชน โรงเรียนราชการส่วนท้องถิ่นร่วมดำเนินการ และควรแจ้งสถานการณ์โรค รวมถึงให้ข้อมูลความรู้ณรงค์เรื่องการป้องกันและควบคุมโรคของโรคไข้เลือดออก โดยใช้หลักมาตรการ 3 เก็บ (เก็บบ้าน เก็บขยะ เก็บน้ำ) ป้องกัน 3 โรค คือ ไข้เลือดออก, ไข้ซิกา, โรคชิคุนกุนยา และการปฏิบัติตัวในผู้ป่วย ไม่ให้ยุงกัด รณรงค์ขอความร่วมมือแต่ละบ้านในการช่วยเร่งกำจัดลูกน้ำยุงลาย เร่งสร้างเครือข่ายในการร่วมมือดำเนินงานดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

การควบคุมการระบาดโดยให้ความสำคัญต่อผู้ป่วยทุกรายแม้ว่าเป็นรายที่สงสัยหรือเกิดโรคนอกช่วงฤดูการระบาดโดยต้องดำเนินการควบคุมลูกน้ำยุงลายและยุงตัวเต็มวัยพร้อมกันและติดตามสถานการณ์ระบาดอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมรองรับการระบาดของทีมควบคุมโรค ในระดับพื้นที่ ที่มีความเสี่ยงหรือเสี่ยงสูงเมื่อพบผู้ป่วยสงสัยและผู้ป่วยยืนยันโรคไข้เลือดออกแจ้งรายงานให้กับทีมควบคุมโรค และแจ้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทราบภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากพบผู้ป่วยเพื่อเร่งรัดดำเนินการควบคุมและป้องกันโรคอย่างเร่งด่วน

การควบคุมโรคในพื้นที่ให้รีบดำเนินการทันทีหลังจากได้รับแจ้ง และให้กำจัดลูกน้ำยุงลายในบ้านผู้ป่วยสำรวจภาวะชั่งน้ำบริเวณบ้านผู้ป่วยและค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ในชุมชน


ทีม SRRT ร่วมกับราชการส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ดำเนินการควบคุมโรคตามแนวทางของสาธารณสุขจังหวัด พระนครศรีอยุธยา อย่างต่อเนื่อง ด้วยมาตรการ 3 -3 -1 ให้ควบคุมโรคสำเร็จโดยเร็ว ตามมาตรฐาน ใน 28 วัน เมื่อพบผู้ป่วย รวมถึงการจัดทำรายงานการสอบสวนโรคเบื้องต้น หากควบคุมไม่สำเร็จ ต้องทำ War room ระดับอำเภอ เพื่อวางแผนแนวทางควบคุมโรคโดยเร็ว เมื่อทำการสอบสวนโรคแล้ว หากพบว่าผู้ป่วยมีความเชื่อมโยงทางระบาดวิทยา กับผู้ป่วยรายอื่นที่อยู่นอกเขตพื้นที่รับผิดชอบให้ดำเนินการแจ้ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทราบเพื่อประสานงานในลำดับต่อไป

### สถานการณ์โรคมือเท้าปาก (Hand, foot and mouth disease)


ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 โรงพยาบาลผักไห่ ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคมือเท้าปาก (Hand,foot and mouth disease) จำนวน 46 ราย อัตราป่วย 113.07 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต

พบผู้ป่วยเพศชายมากกว่าเพศหญิง โดยพบเพศชาย 25 ราย เพศหญิง 21 ราย อัตราส่วนเพศชาย ต่อเพศหญิง 1.19 : 1

กลุ่มอายุที่พบสูงสุด คือ กลุ่มอายุ 0 - 4 ปี จำนวนผู้ป่วย 33 ราย รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 5 - 9 ปี, 10 - 14 ปี, 65 ปี ขึ้นไป, 55 - 64 ปี, 45 - 54 ปี, 35 - 44 ปี, 25 - 34 ปี และ 15 - 24 ปี จำนวนผู้ป่วย 12, 1, 0, 0, 0, 0, 0 และ 0 ราย ตามลำดับ




พบผู้ป่วยสูงสุดในเดือน สิงหาคม จำนวนผู้ป่วย 25 ราย โดยมีรายงานผู้ป่วยเดือน มกราคม 0 ราย กุมภาพันธ์ 0 ราย มีนาคม 0 ราย เมษายน 0 ราย พฤษภาคม 0 ราย มิถุนายน 0 ราย กรกฎาคม 5 ราย สิงหาคม 25 ราย กันยายน 7 ราย ตุลาคม 9 ราย พฤศจิกายน 0 ราย



พบผู้ป่วยในเขตเทศบาล 18 ราย ร้อยละ 39.13 ในเขตองค์การบริหารตำบล 28 ราย ร้อยละ 60.87

ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลชุมชน 46 ราย

ตำบลที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด คือ ตำบล ตาลาน(6ราย) อัตราป่วย 341.69 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ ตำบล ลาดชิด(7ราย), ตำบล ผักไห่(8ราย), ตำบล ดอนลาน(4ราย), ตำบล บ้านแค(6ราย), ตำบล ลาดน้ำเค็ม(4ราย), ตำบล กุฎี(3ราย), ตำบล โคกช้าง(2ราย), ตำบล อมฤต(2ราย), ตำบล หน้าโคก(2ราย), ตำบล ท่าดินแดง(1ราย), ตำบล บ้านใหญ่(1ราย), ตำบล หนองน้ำใหญ่(0ราย), ตำบล จักรราช(0ราย), ตำบล ลำตะเคียน(0ราย), ตำบล นาคู(0ราย), อัตราป่วย 197.29 , 190.84 , 189.21 , 182.32 , 182.15 , 130.26 , 122.77 , 100.25 , 88.3 , 50.2 , 46.6 , 0 , 0 , 0 , 0 ตามลำดับ



**ข้อสรุป และข้อเสนอแนะ**

เดือน พฤศจิกายน 2565 ได้รับรายงานผู้ป่วย 0 ราย โดยในเดือนนี้ มีจำนวนผู้ป่วยเท่ากับค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง พบผู้ป่วยสะสมสูงที่สุดในกลุ่มอายุ 0-4 ปี (33ราย) ตำบลที่พบอัตราป่วยสะสมสูงที่สุด ตำบล ตาลาน (6ราย) อัตราป่วย 341.69 ต่อประชากรแสนคน

โรคมือเท้าปาก มักพบการระบาดช่วงเดือน มิถุนายน-กรกฎาคม ของทุกปี ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเด็ก อายุต่ำกว่า 5 ปีจากการสอบสวนโรคที่ผ่านมา อ.ผักไห่ พบแหล่งโรคที่สำคัญ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนในโรงเรียน เครื่องเล่นบ้านลูกบอลบ้านลมตามตลาดนัด จึงควรกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังป้องกันโรค แจ้งเตือนอย่างต่อเนื่องในช่วงฤดูกาลระบาดโดยเฉพาะ ราชการส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล เนื่องจากมีเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีอยู่รวมกันเป็นจำนวนมากควรประสานครูในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่ง

ในช่วงฤดูการระบาดเพื่อร่วมเฝ้าระวังและตรวจจับโรคได้ทันและแจกเอกสารความรู้การป้องกันโรคมือเท้าปากให้ผู้ปกครองเด็กทุกคนรวมทั้งขอความร่วมมือให้โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กล้างทำความสะอาดฆ่าเชื้อเครื่องเล่นของใช้ของเด็กเป็นประจำและช่วยตรวจคัดกรองเด็กทุกเช้าดูตุ่มที่มือเท้าและปากของเด็กหรือมีไข้หากพบเด็กป่วยให้แยกเด็กและให้ผู้ปกครองรับตัวไปตรวจรักษาที่โรงพยาบาล แนะนำให้หยุดเรียน ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมกับราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อร่วมกันควบคุมการแพร่ระบาดทันทีและพื้นที่ที่พบผู้ป่วยหลายรายติดต่อกันใน ๑ - ๒ สัปดาห์ควรเพิ่มมาตรการดังนี้

๑. อำเภอควรแจ้งเตือนเครือข่ายระดับตำบลให้เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคเป็นประจำ

๒. ขอให้โรงพยาบาลและรพ.สต. ทุกแห่งเฝ้าระวังเป็นพิเศษในเด็กอายุต่ำกว่า ๕ ปี ที่มารับการรักษา

๓. หากเข้าข่ายสงสัยให้รีบแจ้งทีมป้องกันควบคุมโรคระดับอำเภอและระดับตำบลร่วมสอบสวนควบคุมโรคในพื้นที่โดยเร็วและรพ.สต. ทุกแห่งแจ้งให้อาสาสมัครสาธารณสุขท้องถิ่น เฝ้าระวังเหตุการณ์ผิดปกติในพื้นที่ โดยเฉพาะในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเด็กชั้นอนุบาล แนะนำให้เด็กป่วยอยู่กับบ้าน

๔. ประสานครูในโรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่งและราชการส่วนท้องถิ่นขอความร่วมมือหากมีเด็กป่วยและมีการปิดชั้นเรียนโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามแนวทางแจ้งสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่พร้อมทั้งให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอรายงานจังหวัดทราบทันทีและประสานราชการส่วนท้องถิ่นผู้มาขออนุญาตเปิดตลาด ที่มีเครื่องเล่นบ้านลูกบอลในการทำความสะดวกดังกล่าวเป็นประจำ

งานระบาดวิทยา

กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวมโรงพยาบาลผักไห่

สรุปรายงาน วันที่ 2 ธันวาคม 2565

**หมายเหตุ** ข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์นำมาจากรง.506 เฉพาะที่โรงพยาบาลผักไห่ ได้รับรายงานเท่านั้น สำหรับฐานข้อมูลประชากรระดับอำเภออ้างอิงจากงานระบาดสสจ.พระนครศรีอยุธยา โดยการทำสถานการณ์โรคจะใช้วันเริ่มป่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลการกระจายจำแนกตามบุคคล เวลาสถานที่ และมีการตรวจสอบความถูกต้อง ความครบถ้วน ความทันเวลา ความซ้ำซ้อนของข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลจึงอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ จึงขอให้พิจารณาข้อมูลในสถานการณ์ฉบับล่าสุดเป็นข้อมูลปัจจุบัน